

الرقم	البند	الوصف	استجابة المورد		تعليق المورد (بحالة عدم المطابقة)
			مطابق	غير مطابق	
1	برادي شبابيك	<p>- تقديم و توريد و تركيب ستائر قماش متحركة شاقوليا Zebra Curtains من قماش من اجود الاصناف و تشتمل ماكنات التحريك على المحور الافقي و آلية الرفع و التنزيل و سلسلة الفتح و الاغلاق من اجود الاصناف مع كافة الاكسسوارات و القطع اللازمة للتركيب و التشغيل و الجسور الافقية المعدنية من اجود الانواع و بالالوان التي يعتمدها المهندس المشرف و يشمل السعر للمتر المربع التوصيل و التركيب مع كافة الاكسسوارات بغض النظر عن مساحة الستارة .</p> <p>- كفالة صيانة لا تقل عن سنة واحدة.</p>			
2	برادي فواصل الاسرة	<p>- تفصيل و تقديم و توريد و تركيب و تعليق أقمشة للفواصل بين أسرة المرضى مقاوم للماء و السوائل ذو جودة عالية و يشمل السعر تقديم القماش و جميع المواد اللازمة من اكسسوارات و خيوط و حبال و سناكل و كوبشايات و اجراء عمليات الخياطة و التوصيل و الكوي و التعليق و اجراء جميع ما يلزم و حسب تعليمات المهندس المشرف و الكيل بالمتر الطولي حيث تكال البرادي و هي مفرودة تماما.</p> <p>- كفالة صيانة لا تقل عن سنة واحدة.</p>			
3	حمالات برادي فواصل الاسرة	<p>- تقديم و توريد و تركيب حمالات برادي تفصل بين اسرة المرضى، مقطع لا يقل عن (15*25) ملم مصنوعة من الالمنيوم جودة عالية و غير قابل للتآكل، و يشمل السعر الوصلات المعلقة بالاسقف و المصنوعة من اعمدة المنيوم بقطر مناسب لعرض مقطع الجسر على ان لا يقل القطر عن 1.5 سم و بسماكة لا تقل عن 2.5 ملم ، بحيث تثبت الاعمدة بالجسور بطريقة التسنين بمواد معدنية غير قابلة للصدأ ، و يجب وضع نقطة ارتكاز لجسور فواصل الاسرة بمعدل كل 1.5 متر ، و يشمل السعر أيضا الوصلات و الفواصل و الإكسسوارات و المواد اللازمة للتثبيت على الجدران و الاسقف و المشابك اللازمة لتعليق البرادي و العجلات المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ايضا و من أجود الأصناف و يتم تثبيت الأعمدة الحاملة للسكك بالاسقف بواسطة رول بلاك و على المقاول انجاز جميع ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف و الكيل بالمتر الطولي و على الجسور الأفقية فقط ، و السعر يشمل أيضا فك و تحريك و إعادة تركيب جسور الشبابيك و المراوح في الأماكن التي تعيق تركيب جسر الفواصل .</p> <p>- كفالة صيانة لا تقل عن خمس سنين.</p>			

4	حملات المحاليل و السوائل الوريدية لأسرة المرضى	<p>- تقديم وتوريد تركيب جسور حملات المحاليل و السوائل الوريدية لأسرة المرضى ، مصنوعة من الالمنيوم مقاطع لا تقل عن (30*35) ملم ذات جودة عالية و غير قابلة للتآكل و يشمل السعر الوصلات المعلقة بالأسقف و المصنوعة من أعمدة المنيوم بقطر لا يقل عن 1.5 سم و بسماكة لا تقل عن 2.5 ملم ، بحيث تثبت الأعمدة بالجسور بطريقة التسنين بمواد معدنية غير قابلة للصدأ . و يجب وضع نقطة ارتكاز لجسور حملات السوائل الوريدية بمعدل كل 1.5 متر ، و يشمل السعر ايضا الوصلات و الفواصل و الاكسسوارات و المواد اللازمة للتثبيت على الجدران و الأسقف و على أن يكون الجسر قطعة واحدة و بشكل منحنى و يأخذ شكل حرف U و بطول جسر حوالي 5 امتار و حسب طبيعة المكان و تعليمات المهندس المشرف و يشمل السعر ايضا القطع و المشابك اللازمة لتعليق الحملات و على ان يتحرك حامل السوائل الوريدية داخل السكة بواسطة عربة ذات عجلات مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ و من أجود الأصناف و يتم تثبيت الاعمدة الحاملة للسكك بالأسقف بواسطة رول بلاك كما يشمل السعر عامود 1.7 حامل للمحاليل الوريدية مصنوع من أعمدة الستانلس ستيل بشكل دائري و بقطرين يمكننا الحامل من التطويل و التقصير عند الحاجة و على ان يحتوي الحامل على أربعة شناكل على الأقل لحمل المحاليل و على ان تكون الأجزاء المكونة لحامل المحاليل منسجمة مع بعضها البعض .</p> <p>- كفالة صيانة لا تقل عن سنة واحدة.</p>			
5	مخدرات اسفنج	<p>-تقديم وتوريد مخدة اسفنج طبية ذات جودة عالية بدون وجه ، القياس (60 * 30 * 10 سم) ضغط وسط ، كثافة الإسفنج (كغم/م³) = 20 أن تكون حواف المخدة بشكل بيضوي.</p> <p>- كفالة لا تقل عن سنتين.</p>			
6	اغشية مخدرات	<p>-تقديم وتوريد قماش دولس أبيض ذو جودة عالية العرض 150 سم ، الألياف 100% قطن ، التركيب النسيجي سادة 1/1 القياس : (60 * 30 * 10 سم)</p> <p>- تغير الابعاد عن الغسيل عند درجة حرارة 60 مئوية.</p> <p>- كفالة لا تقل عن سنتين.</p>			
7	غطاء فرشاة	<p>- تقديم وتوريد غطاء فرشاة مصنوع من قماش دولس أبيض ذو جودة عالية العرض 150 سم ، الطول : 200 سم ، الألياف 100% قطن ، التركيب النسيجي سادة 1/1</p> <p>- تغير الابعاد عن الغسيل عند درجة حرارة 60 مئوية.</p> <p>- كفالة لا تقل عن سنتين.</p>			

8	غطاء سرير	-تقديم وتوريد غطاء سرير مصنوع من قماش (100%) إكربليك نقي أو (100%) قطن - العرض : 150 سم ، الطول : 220 سم - تغير ثبات اللون عند الغسيل عند درجة حرارة 50 مئوية. - تغير الأبعاد عند الغسيل عند درجة حرارة 60 مئوية. - كفالة لا تقل عن سنتين.			
9	فرشة سرير	- تقديم وتوريد فرشة اسفنج ذات جودة عالية ، مضادة للبكتيريا و الحرائق - القياس : (190 * 90 * 14 سم) ضغط عالي لون رمادي ، كثافة الاسفنج = 28 كغم/م ³ . - كفالة لا تقل عن سنتين.			
10	واقي للفرشة	- تقديم وتوريد واقي فرشة مصنوع من الجلد و مبطن من نوع جيد مع سحب بعرض الفرشة و يكون تفصيله متقن بحيث تنزلق الفرشة بسهولة صيفا و شتاء و يراعى ان يكون وجهها لفرشة اسفنج قياس (190 * 90 * 14 سم). - كفالة لا تقل عن سنتين.			

2. يرجى كتابة وقت الازم للتوريد و التركيب:

	الوقت اللازم للتوريد و التركيب: بالايام التقويمية
--	--

استجابة عدم الأهلية: أي شركة تقدم وقت تسليم أكثر من 70 يومًا تقويميًا سيتم استبعادها تقنيًا من العطاء.

3. يرجى تعبئة الجدول ادناه بمعلومات مرجعيات الشركة (معلومات الزبائن السابقين/الحاليين):

	اسم الشركة	اسم الشخص المعني	رقم الهاتف	البريد الالكتروني
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				